

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OFERTA TECHNICZNA

„Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu dla osób niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach”.

Lp.	Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu	Oferowane parametry techniczne i wyposażenie samochodu TAK SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA
1.	Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014 roku typu Autobus <u>minimum miejsc siedzących 22+1</u> z możliwością przystosowania na 1 wózek inwalidzki	
Silnik		
2.	Silnik wysokoprężny o pojemności od 1900-2300 cm ³	
3.	Silnik o mocy maksymalnej minimum 160 KM	
4.	Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów zgodnie z Normą Euro 6.	
Wnętrze/Zabudowa typu autobus		
Przestrzeń pasażerska		
5.	Komplet foteli sztywnych z pasami bezpieczeństwa i podłokietnikami,	
6.	Wykładzina antypoślizgowa na podłodze	
7.	Przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu osoby na wózku inwalidzkim)	
8.	Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych,	
9.	Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych	
10.	Tapicerka słupków okiennych lub zamiast tapicerowania słupków okiennych zamontowanie ramek okiennych (parapety i słupki okienne) z tworzywa ABS (łatwo zmywalne), a ściany podokienne wraz z sufitem pokryte tapicerką.	
11.	Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych po prawej i lewej stronie	
12.	Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach i przyciemniane szyby	
13.	Obniżony stopień wejścia (wejście przednie)	
14.	Stanowisko wózka inwalidzkiego z najazdami : Szyny transportowe, pasy 4 pkt do mocowania wózka, pasy 2 pkt do mocowania pasażera	
15.	Zestaw do szybkiego demontażu Najazdy składane 2m	
16.	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”	
17.	Wentylator wyciągowy	

18.	Luk dachowy (wyjście awaryjne)	
19.	Wentylator nadmuchowy	
20.	Dodatkowe oświetlenie - przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym	
Skrzynia biegów		
21.	Skrzynia biegów mechaniczna minimum 6 biegów	
Układ hamulcowy i jezdny		
22.	Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do przewozu osób niepełnosprawnych	
23.	Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi Hamulec postojowy Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i EBV lub równoważny Asystent hamowania (BAS) lub równoważny	
Układ kierowniczy		
24.	Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego	
25.	Blokada koła kierownicy	
Ogumienie		
26.	Felgi stalowe i opony zimowe - kpl	
27.	Opony letnie z felgami stalowymi - kpl	
28.	Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt 1	
Okna i drzwi		
29.	Szyby przyciemnione	
30.	Drzwi od strony kierowcy	
31.	Drzwi dla pasażerów przednie	
32.	Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe (na wózek)	
33.	Kieszka siatkowa w drzwiach dwuskrzydłowych	
34.	Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich	
Pozostałe		
35.	Chłapacze (na tył i przód)	
36.	Poduszka powietrzna – kierowcy	
37.	Immobilizer	
38.	Klimatyzacja manualna z regulacją temperatury (przestrzeń kierowcy); Klimatyzacja dachowa fabrycznie montowana przez producenta auta bazowego z rozproszaniem centralnym (przestrzeń pasażerska)	
39.	Półki bagażowe – 2 rzędy	
40.	Alarm antywłamaniowy	
41.	Fotel kierowcy z regulacją wysokości podłokietnika z pełną regulacją	
42.	Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie	
43.	Napęd na koła tylne	
44.	Radio	

45.	Nagłośnienie części pasażerskiej minimum dwa głośniki + mikrofon	
46.	Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu (zamontowana)	
47.	Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana)	
48.	Tachograf cyfrowy	
49.	Trójkąt, klin pod koła	
50.	Podnośnik hydrauliczny	
51.	Ogranicznik prędkości 100km/h	
52.	Lakier zwykły z wyłączeniem koloru białego i czerwonego	
53.	Asystent ruszania	
54.	Dodatkowe ogrzewanie wodne	
55.	Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu	
Wykonawca udziela gwarancji		
56.	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów	
57.	Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na lakier	
58.	Okres gwarancji- minimum 10 lat na perforacje nadwozia	

Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.).

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz .1137 z późn. zm.).

Wykonawca wpisuje „TAK, SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”, a tam gdzie jest wymagane podaje konkretną wartość lub wymagane informacje.

.....
miejsowość

.....
data

.....
podpis osoby uprawnionej