

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 83916-2015 z dnia 2015-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce

1. Przedmiot zamówienia związany z remontem drogi gminnej Mała - Granice w km 0+000 do km 0+530 oraz w km 0+754 do 2+000 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych obejmuje wykonanie następującego...

Termin składania ofert: 2015-04-29

Ropczyce: Remont drogi gminnej Mała - Granice w km 0+000 do km 0+530 oraz w km 0+754 do 2+000 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Numer ogłoszenia: 115644 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83916 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1/30, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie, tel. (017) 2210550, faks (017) 2210555.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Mała - Granice w km 0+000 do km 0+530 oraz w km 0+754 do 2+000 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia związany z remontem drogi gminnej Mała - Granice w km 0+000 do km 0+530 oraz w km 0+754 do 2+000 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane przy użyciu równiarki samojezdnej wraz z odsłonięciem poboczy - godz. 5, - mechaniczne wykonanie robót ziemnych z odwiezieniem urobku na odl. do 1km (zebranie nadwyżek ziemi) - 70 m3, - wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o frakcji 0-32mm, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm - 430 m2, - górna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno-żwiłowego, klinowanego

kłincem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 5 328 m², - mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 5 328 m², - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - 5 328 m², - mechaniczne skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową pod warstwę ścieralną - 5 328 m², - mechaniczne wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 5 328 m², - ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowładowymi grunt kat. III-IV, uzupełnienie poboczy grunt staraniem wykonawcy - 212 m³, - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm, warstwa grubości 10 cm wraz z ich zagęszczeniem - 1066 m², - mechaniczne oczyszczanie rowów z namułu przy grubości do 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu kłapką podsiębierną o poj. łyżki do 0,4 m³ w gr. Kat. IV z odwłgzem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1,0 km z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem - 1 000 mb. 2. Szczegółowy zakres w/w robót określa przedmiar robót dla w/w zadania oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 4. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 5. Wymagany okres gwarancji liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia wynosi co najmniej 36 m-cy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 430066,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ**

Cena wybranej oferty: 322406,07

Oferta z najniższą ceną: 322406,07 / **Oferta z najwyższą ceną:** 347720,26

Waluta: PLN.

BURMISTRZ
Bolesław Bujak