


RAMA TYPOWA

Skala 1:20



UWAGA:
Mocowanie ram do belek wykonać za pomocą blach węzłowych gr.8mm za pomocą spoin pachwinowych.
Kształt ram oraz sposób montażu ogniów ustalić z producentem ogniów.
Elementy stalowe cynkować ogniowo oraz malować proszkowo w kolorze obróbek blacharskich.

STAL: St3S
ELEKTRODY ER 1.46

 FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA www.proinwenko.pl				ul. Witosa 9/29 39-200 Dębica tel. 509-867-630 e - mail: biuro@proinwenko.pl	
Temat : Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach"					
Adres : Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obręb Ropczyce					
Inwestor : Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce					
Rodzaj opracowania : KONSTRUKCJA WSOPRCZA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE					
Skala : 1:20		Nazwa rysunku : RAMA TYPOWA			Nr rys. : K-6
Projektował :		Nr uprawnień :		Data :	Podpis :
mgr inż. Gabriel Sowa		K-69/01		12.2014	
Sprawdził :		Nr uprawnień :		Data :	Podpis :