


Zbrojenie ścian wanny #10 co 15cm pionowe, #8 co 15 poziome, dwie siatki.
Płyta dolna i płyta plaży dwie siatki #10 co 15cm w obu kierunkach. Beton
w klasie C25/30 XC3 W8 – jako dodatkowe zabezpieczenie szczelności

UWAGA! Wymiary podane w stanie skończonym

		jednostka projektowa: "S.T. ARCHITEKT" Sp. z o.o. adres korespondencyjny (adres pracowni): ul. Gen. M. Langiewicza 18 (I piętro) 35-021 Rzeszów tel. (017) 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898	
temat / nazwa : faza : PBW		PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Projekt budowy Jacuza w budynku krytej pływalni w Ropczycach	
inwestor:		GMINA ROPCZYCE ul. Księgo 1, 39-100 Ropczyce	
adres inwestycji:		39-100 Ropczyce, ul. Komarskiego 6, dz. nr 438/10, 425/5	
branża: ARCHITEKTURA			
nazwa rysunku:		skala:	nr rys.:
PLAŻA PRZEKROJ B-B		1:25	A 07
imię i nazwisko:		nr uprawnień :	data:
projektował: arch. Maciej TRYBUS		A-122/01	15.03.2015
sprawdził: arch. Robert SZULAR		13199	