

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 120004-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ropczyce

1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce - etap II jest wykonanie na działkach o nr ew. 304/4, 304/3 w Brzezówce zgodnie z dokumentacją tj. projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi załącznik Nr 2 do...

Termin składania ofert: 2015-06-08

Ropczyce: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce - etap II

Numer ogłoszenia: 163266 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120004 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1/30, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie, tel. (017) 2210550, faks (017) 2210555.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce - etap II jest wykonanie na działkach o nr ew. 304/4, 304/3 w Brzezówce zgodnie z dokumentacją tj. projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiarami robót stanowiącymi załącznik Nr 5 do SIWZ a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej n/w zakresu prac: 1.1. W ramach etapu II budowy budynku wielofunkcyjnego należy wykonać: roboty naprawcze ścian fundamentowych, wykonanie brakujących ław fundamentowych wraz z izolacją pod brakujące ścianki działowe, wykonanie ścianek działowych wraz z montażem nadproży, obniżenie poziomu terenu wokół budynku, izolację poziomą istniejących ław fundamentowych (wystających poza lico ściany fundamentowej), remont istniejącego drenażu opaskowego budynku wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i do projektowanego zbiornika szczelnego, izolacje przeciwwilgociową oraz izolację termiczną ścian fundamentowych płytą XPS 300 gr. 10 cm, dostawy i montażu zewnętrznej stolarki okiennej

z PCV z nawiewnikami higrosterowanymi otwieranych z poziomu posadzki i drzwiowej zewnętrznej aluminiowej oraz bramy garażowej, wykonanie części warstw posadzki na poziomie przyziemia (podsypka piaskowa oraz warstwa chudego betonu wraz dodatkiem przeciwwilgociowym), wykonanie tynków ścian i sufitu oraz montaż parapetów z aglomarmuru na poziomie parteru, montaż instalacji odgromowej, montaż ruraru wewnętrznej instalacji wodnej, montaż ruraru instalacji kanalizacji sanitarnej i c.o., montaż p/t rur elektroinstalacyjnych wraz z przewodowaniem i p/t przewodów instalacji elektrycznej (bez białego montażu wod-kan, c.o., odbiomników, włączników, gniazd, opraw oświetleniowych oraz wyposażenia rozdzielni). 1.2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: - urządzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów, - zabezpieczenia i dozoru budowy w czasie realizacji zamówienia, - utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, - usuwania i unieszkodliwiania odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia na swój koszt, - wykonania niezbędnych prób i odbiorów, - przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - przygotowania kompletu dokumentów do odbioru końcowego, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 2.1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót opisanych w opisie technicznym projektu jako: - wykonanie przyłącza wodociągowego; wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej; wykonanie przyłącza instalacji gazowej; zasilania w energię elektryczną; oświetlenie terenu; wykonanie wylewek, wykonania izolacji p. wilgociowej i termicznej posadzki (na poziomie przyziemia i parteru), wykonanie robót wykończeniowych (szpachlowania, malowania, okładzin ściennych z płytek na poziomie przyziemia i parteru); wykonania tynków ścian i sufitu na poziomie przyziemia oraz wykonania montażu urządzeń (biały montaż instalacji wod-kan i c.o. oraz gazowej, opraw oświetleniowych, włączników, gniazd, odbiomników, wyposażenia rozdzielni), wykonania technologii kotłowni; wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, wykonania instalacji gazowej, elewacji budynku, ocieplenia stropów ostatniej kondygnacji wełną mineralną, montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonania elewacji budynku, drogi dojazdowej do budynku, miejsc postojowych, chodników z kostki brukowej, urządzenia zieleni niskiej i wysokiej oraz rozbiórki istniejącego budynku OSP. 2.2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają w kolejności ważności opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, projekty budowlano - wykonawcze stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 5 do SIWZ mające charakter pomocniczy. 2.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należyta starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 2.4. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 2.5. Dopuszcza

się do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projekcie, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Remontowo - Wytwórcza Spółdzielnia Pracy POKÓJ, ul. Przemysłowa 15, 39-100 Ropczyce, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 422387,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 405887,15

Oferta z najniższą ceną: 363950,42 / **Oferta z najwyższą ceną:** 481525,92

Waluta: PLN.

BURMISTRZ

Bolesław Bujak