

**GMINA ROPCZYCE**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. WSTĘP**

**1.1. Przedmiot zamówienia .**

Przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i parkingów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2013/2014 w okresie od daty zawarcia umowy do 31.03.2014r. CPV 90611000-3, CPV 90620000-9, CPV 90630000-2

**Zakres stosowania .**

Niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce w zadaniach od nr 1 do nr 15.

**2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.**

**2.1. Warunki organizacyjne.**

2.1.1 Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od wezwania.

2.1.2. Pojazdy samochodowe oraz ciągniki używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej.

**3. Szczegółowy opis zadania Nr 1 tj.**

**Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na łącznej długości 14,4 km oraz chodników i parkingów o łącznej powierzchni 22 659 m<sup>2</sup> na terenie miasta Ropczyce.**

**Zadanie obejmuje:**

- 1)odśnieżanie dróg (ulic) o szerokości 4,0 – 7,0 m. wg załączonego wykazu, własnym sprzętem,
- 2)zwalczanie śliskości na drogach j.w. własną mieszanką piaskowo – solną natomiast na odcinku od świateł ( skrzyżowanie ulic K.K.Wielkiego z ul. Grunwaldzką do mostu na ul. Mickiewicza ) obustronne chodniki wraz z całym kompleksem Rynku tj. teren wokół pomnika jak również wokół fontanny należy na bieżąco odśnieżać i posypywać piaskiem a w przypadku gołoledzi grysem 2 – 4mm. Na ww. terenie należy używać sprzętu lekkiego max do 1,5 tony z lemieszem gumowym.

- 3) odśnieżanie i piaskowanie chodników, placów, parkingów i schodów zgodnie z podanym wykazem a w przypadku przerwania akcji zimowej oczyszczanie chodników, placów i parkingów jak w sezonie letnim ( zał. nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia – zamienne oczyszczanie),
- 4) po zakończeniu zimowego utrzymania dróg uporządkowanie zalegającego materiału uszarstwiającego zarówno przy krawężniku jak też na chodnikach, placach i parkingach,
- 5) wywóz nieczystości ( opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie miasta),
- 6) wywóz śniegu w okresie mocnych opadów,
- 7) utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania,
- 8) oczyszczanie progów zwalniających z naboju śniegowego i lodu,
- 9) oczyszczenie osadników krutek ściekowych z piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania.

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3 % mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstwiającymi.

Odśnieżanie dróg oraz piaskowanie należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W formularzu oferty należy podać kwotę ryczałtową wynikającą z całości zamówienia tj. za okres 5 m.-cy ( netto i brutto ) natomiast w załączniku do oferty należy podać kwotę ryczałtową zimowego utrzymania za 1 m.-c w rozbiciu na stawki za :

\*odśnieżanie 1 km drogi

\*piaskowanie 1 km drogi

\*zimowe utrzymanie chodników, placów i parkingów wg wykazu za 1 m.-c

\*zamienne oczyszczanie chodników, placów i parkingów wg wykazu jak w sezonie letnim wraz z wywozem nieczystości za 1 m.-c

Miesięczne rozliczenie kwoty ryczałtowej do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych dni ( w odniesieniu do 30 dni ) odpowiednio do rodzaju świadczonej usługi potwierdzonej przez Zamawiającego.

Technologia i zakres oczyszczania winny spełniać wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. ( Dz. U. Nr 132 poz. 622 ) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku ustalony w Uchwale Nr XXXIX/474/2006 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2006 r.

### **Szczegółowy opis dla zadania:**

#### **Nr 2**

**Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce na łącznej długości 22,20 km CPV 90620000-9, CPV 90630000-2**

#### **Zadanie obejmuje :**

1. odśnieżanie drogi o szerokości od 4,0 do 6,0m. na odcinku o długości łącznej 18,20 km własnym sprzętem wg załączonego wykazu.
2. zwalczanie śliskości na drodze j.w. własną mieszanką piaskowo – solną

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3% mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarniającymi .

Odśnieżanie drogi należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W załączniku do oferty należy podać kwotę za zimowe utrzymanie 18,20 km w rozbiciu na stawkę za :

\*Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości za 1 godzinę pracy .

**Miesięczne rozliczenie kwoty do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych godzin ( miesięcznie ) potwierdzonych przez Zamawiającego .**

**Szczegółowy opis dla zadania:**

### **Zadanie Nr 3**

**Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych ( ulic ) znajdujących się na terenie miasta i gminy Ropczyce objętych stałym zimowym utrzymaniem na długości 8,085 km .**

**Zadanie obejmuje :**

1. odśnieżanie drogi o szerokości od 6,00 m do 10,0 m. **na odcinku o długości łącznej 8,085 km** własnym sprzętem wg załączonego wykazu, odśnieżanie chodnika o szerokości 1,50 m oraz ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m wraz zatokami parkingowymi.
2. zwalczanie śliskości na drodze j.w. oraz chodniku i ścieżce rowerowej własną mieszanką piaskowo – solną lub solanką .

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3% mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarniającymi .

Odśnieżanie drogi należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W załączniku do oferty należy podać kwotę za zimowe utrzymanie 8,085 km w rozbiciu na stawkę za :

\*Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości za 1 godzinę pracy.

Miesięczne rozliczenie kwoty do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych godzin ( miesięcznie ) potwierdzonych przez Zamawiającego .

### **Zadanie Nr 4**

**Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem ulic i chodników zlokalizowanych na terenie Osiedla Północ i Czekaj na łącznej długości 6,83 km/2660m<sup>2</sup> CPV 90620000-9, CPV 90630000-2**

**Zadanie obejmuje:**

- 1) odśnieżanie dróg (ulic) o szerokości 3,50 – 7,0 m. własnym sprzętem wg załączonego wykazu,
- 2) zwalczanie śliskości na drogach j.w. własną mieszanką piaskowo – solną w miejscach niebezpiecznych tj. zakręty, podjazdy i skrzyżowania,
- 3) odśnieżanie i piaskowanie ulic i chodników zgodnie z podanym wykazem ,
- 4) po zakończeniu zimowego utrzymania dróg uporządkowanie zalegającego materiału uszarstwiającego zarówno przy krawężniku jak też na chodnikach, placach i parkingach ,
- 5) wywóz śniegu w okresie mocnych opadów ,
- 6) utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania ,
- 7) oczyszczanie progów zwalniających z naboju śniegowego i lodu ,
- 8) oczyszczenie osadników kratek ściekowych z piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania .

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3 % mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstwiającymi .

Odśnieżanie dróg należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W formularzu oferty należy podać kwotę ryczałtową wynikającą z całości zamówienia tj. za okres 5 m.-cy ( netto i brutto ) natomiast w załączniku do oferty należy podać kwotę ryczałtową zimowego utrzymania za 1 dzień oraz 1 m.-c.

**Miesięczne rozliczenie kwoty ryczałtowej do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych dni ( w odniesieniu do 30 dni ) odpowiednio do rodzaju świadczonej usługi potwierdzonej przez Zamawiającego.**

**Szczegółowy opis dla zadań od Nr 5 do Nr 15****Zadanie Nr 5**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola oraz Osiedla Ropczyce-Granice i Ropczyce-Brzyzna.

**Zadanie Nr 6**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.

**Zadanie Nr 7**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Mała .

**Zadanie Nr 8**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Niedźwiada .

### **Zadanie Nr 9**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Lubzina i Brzezówka.

### **Zadanie Nr 10**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie osiedla Ropczyce-Chechły oraz sołectwa Okonin.

### **Zadanie Nr 11**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Osiedla Ropczyce - Śródmieście, Ropczyce - Pietrzejowa, Ropczyce - Witkowice, Ropczyce - Czekaj.

### **Zadanie Nr 12**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce pługiem wirnikowym .

### **Zadanie Nr 13**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta Ropczyce dmuchawą ciągnikową .

### **Zadanie Nr 14**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Ropczyce dmuchawą ciągnikową .

### **Zadanie Nr 15**

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce pługiaskarką samochodową .

Zamówienie obejmuje wykonywanie usługi w zależności od panujących warunków atmosferycznych - na telefoniczne wezwanie Zamawiającego (upoważnionych: pracownika Urzędu Miejskiego Referat GKIM lub sołtysa bądź przewodniczącego osiedla).

**Rozliczenie wykonanej usługi do fakturowania będzie dokonywane po zakończeniu danego miesiąca, wg zaoferowanych stawek za 1 rob./godz. zgodnie z zapisem w karcie drogowej potwierdzonej przez zamawiającego.**

**Wykonywanie usług dotyczące zadań od Nr 5 do Nr 15 przyjmuje się następująco:**

***Praca przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz wewnętrznych ciągnikiem wyposażonym w dwa napędy z pługiem jedno lub dwustronnym jak również przy dmuchawie ciągnikowej.***

Wykonawca będzie wykonywał usługę na telefoniczne wezwanie we wszystkie dni tygodnia .

W przypadku awarii sprzętu przeznaczonego do świadczenia usługi, wykonawca może na czas naprawy za zgodą zamawiającego powierzyć wykonanie prac osobom trzecim, które również wykonują tożsame prace.

**W przypadku nie wykonania usługi w żądanym dniu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub w przypadku nienależytego wykonania usługi, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.**

Zamawiający przeprowadzi wrywkową kontrolę świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych zmian wykonawca ponosi kary określone w umowie.

**Przy wykonywaniu odśnieżania niedopuszczalne jest zasypywanie śniegu na drogi boczne i wjazdy, przed skrzyżowaniami z drogami, śnieg powinien być usunięty na pobocze.**

Zatwierdzam :

.....

Ropczyce, 07.10.2013 r.

**Załącznik do**  
**opisu przedmiotu zamówienia dla zad. Nr 1**  
**( zamienne oczyszczanie)**

**Wykaz ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się**  
**na terenie miasta Ropczyce objętych codziennym oczyszczaniem**

1.ul. Krisego	- 0.075 km/ 180 m <sup>2</sup>
2.ul. Słowackiego	- 0.270 km/ 410 m <sup>2</sup>
3.ul. Rynek str.połudnowa	- 0.180 km
+ k/fontanny	/ 1690 m <sup>2</sup>
4.ul. K.K.Wielkiego + parkingi	- 0.330 km/ 1300 m <sup>2</sup>
5.ul. Wyspiańskiego	- 0.340 km/ 600 m <sup>2</sup>
6. ul. Sienkiewicza	- 0.110 km/ 200 m <sup>2</sup>
7. ul. Kochanowskiego + parking USC	- 0.240 km/ 400 m <sup>2</sup>
8. ul. Św. Floriana	- 0.040 km
9. ul. Bursztyna	- 0.040 km/ 60 m <sup>2</sup>
10.ul. Kościuszki	- 0,180 km/ 100 m <sup>2</sup>
11.ul. B. Nockowej	- 0.040 km/ 120 m <sup>2</sup>
12.ul. Krakowska	- 0.250 km/ 300 m <sup>2</sup>
13.ul. Lisa Kuli	- 0.110 km
14.ul. Krótka	- 0.040 km
15.ul. Kilińskiego	- 0.330 km
16.chodniki w zieleni k/Super-Samu-	
+ parking	- / 550 m <sup>2</sup>
17.ul.Ks.drJ.Zwierza	- 0.200 km/ 800 m <sup>2</sup>
18.ul.Św.Barbary	- 0.100 km/ 200 m <sup>2</sup>
19.ul.Grunwaldzka (od PKS-u do ul.Ks. Zwierza)	/ 2000 m <sup>2</sup>
20.ul.Mickiewicza (od ul.Ks.Zwierza do ul.N.M.Panny)	/ 2000 m <sup>2</sup>
21.Al. Ks. J Cieśli	/540 m <sup>2</sup>
22. Punktowe zbieranie nieczystości stałych na parkingu przy ul. Św. Barbary ( koło hurtowni) oraz za Urzędem Miejskim w Ropczycach.	

**Razem :**

**2,875 km/ 11450 m<sup>2</sup>**

**Załącznik do**  
**opisu przedmiotu zamówienia dla zad. Nr 1**  
**(zamienne oczyszczanie)**

**Wykaz ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących**  
**się na terenie miasta Ropczyce objętych oczyszczaniem 2 razy w miesiącu**

1.ul. Iwaszkiewicza	- 0. 260 km
2.ul. Żeromskiego	- 0. 160 km
3.ul. S.Udzieli	- 0. 280 km
4.ul. A. Krajowej	- 0. 250 km
5.ul. Parkowa	- 0. 200 km
6.ul. Konopnickiej	- 0.100 km/200 m <sup>2</sup>
7.ul. Monte Cassino	- 0. 220 km
8.ul. Polna	- 0. 180 km
9.ul. Rataja	- 0. 328 km
10.ul.Broniewskiego	- 0. 238 km
11.ul. Konarskiego	- 0. 180 km
12.ul. Siewierskiego	- 0.240 km/ 250 m <sup>2</sup>
13.ul. K.K.Wielkiego (osiedle)	- 0.130 km
14.ul. Parkowa (deptak)	- / 800 m <sup>2</sup>
15.ul. Sportowa	- 0, 180 km
16.ul.N.M.Panny	- 0.250 km/ 400 m <sup>2</sup>
17.ul.Zielona	/ 200 m <sup>2</sup>
18.ul. Mickiewicza i Grunwaldzka ( odc. od Laguny do Moto-hurtu )	- 2185 /1909 m <sup>2</sup>

**Razem :** **5.381 km/ 3759 m<sup>2</sup>**



**Zał. do opisu  
przedmiotu zamówienia  
dla Zad.Nr 1**

**Wykaz dróg gminnych ( ulic )  
znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych stałym utrzymaniem**

1.	ul. Krisego	- 0.075 km
2.	ul. Słowackiego	- 0.270 km
3.	ul. Rynek	- 0.180 km
4.	ul. K.K.Wielkiego	- 0.530 km
5.	ul. Wyspiańskiego	- 0.610 km
6.	ul. Kościuszki	- 0.280 km
7.	ul. Sienkiewicza	- 0.110 km
8.	ul. Kochanowskiego	- 0.280 km
9.	ul. Konopnickiej	- 0.120 km
10.	ul. Bursztyna	- 0.050 km
11.	ul. Konarskiego	- 0.180 km
12.	ul. Siewierskiego	- 0.250 km
13.	ul. B. Nockowej	- 0.040 km
14.	ul. Krakowska	- 0.250 km
15.	ul. Wierzbowe Miasto	- 0.600 km
16.	ul. Monte Cassino + ul. Polna	- 0.445 km
17.	ul. Lisa Kuli	- 0.110 km
18.	ul. Krótka	- 0.040 km
19.	ul. Iwaszkiewicza, Żeromskiego, ul. S.Udzieli, A. Krajowej	- 1.400 km
20.	ul. Parkowa + deptak + schody	- 0.700 km
21.	ul. Kilińskiego	- 0.230 km
22.	ul. Kolonia + droga na komis + droga na Kubika	- 3.500 km
23.	ul. Masarska	- 0.350 km
24.	ul. Grendysa	- 0.500 km
25.	ul. Szkolna –	- 0.800 km
26.	ul. Wiejska + droga na Dunaja	- 1.200 km
27.	ul. Sportowa	- 0.400 km
28.	ul. Boczna N.M.Panny + ul. Korczaka	- 0.500 km
29.	droga od ul. Sw. Barbary do drogi E-4	- 0.200 km
30.	Dojazd do KROMEXU	- 0.200 km

**Razem :**

**14,4 km**

**Zał. do opisu  
przedmiotu zamówienia dla Zad. Nr 1**

**Wykaz chodników, placów i parkingów  
znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych stałym zimowym utrzymaniem**

1. ul. Krisego	150 m <sup>2</sup>
2. ul. Słowackiego	410 m <sup>2</sup>
3. ul. Rynek str. południowa + k/fontanny	1600 m <sup>2</sup>
4. ul. K.K.Wielkiego + parkingi	1300 m <sup>2</sup>
5. ul. Wyspiańskiego	360 m <sup>2</sup>
6. ul. Kościuszki	300 m <sup>2</sup>
7. ul. Sienkiewicza	200 m <sup>2</sup>
8. ul. Siewierskiego	250 m <sup>2</sup>
9. ul. B. Nockowej	160 m <sup>2</sup>
10.ul. Krakowska	300 m <sup>2</sup>
11.ul. Krótka	60 m <sup>2</sup>
12.ul.3 go Maja + parking k/mostu	1500 m <sup>2</sup>
13.chodniki w zieleni k/Super-Samu + parking	350 m <sup>2</sup>
14.Aleja Ks. Cieśli	360 m <sup>2</sup>
15.ul. Kochanowskiego + parking	400 m <sup>2</sup>
16. ul. Mickiewicza ( str. lewa do POM-u i str.prawa do CPN)	4509 m <sup>2</sup>
17. ul. Grunwaldzka ( str. Lewa od kręgielni i prawa od PKS-u do ul. Mickiewicza )	5500 m <sup>2</sup>
18. ul. Konopnickiej	240 m <sup>2</sup>
19.Parking za UM Ropczyce oraz przy budynku UM i przy ul. Św. Barbary	1870 m <sup>2</sup>
20.ul. Kolejowa ( od ul. Piłsudskiego do ul. Przemysłowej	700m <sup>2</sup>
21.Przy ulicy łączącej ulŚw. Barbary do drogi E-4	200 m <sup>2</sup>
22.ul. Armii .Krajowej	130 m <sup>2</sup>
23.ul. Szkolna	500 m <sup>2</sup>
24. Parking przy ul. Piłsudskiego	1200 m <sup>2</sup>
25. ul. Konarskiego	110 m <sup>2</sup>

**Razem :** **22 659 m<sup>2</sup>**

**Zał. do opisu przedmiotu  
zamówienia dla zadania Nr 4**

**Wykaz dróg gminnych ( ulic ) oraz chodników znajdujących się na terenie  
Osiedla Północ i Czekaj objętych stałym zimowym utrzymaniem**

1.ul. Rataja wraz z ulicami bocznymi	- 0,900 km + chodnik 400 mb
2.ul. Asnyka wraz z ulicami bocznymi	- 0,850 km
3.ul. Broniewskiego	- 0,230 km
4.ul. Pułaskiego	- 1,500 km + chodnik 450 mb
5.ul. Warzywna	- 1,100 km + chodnik 970 mb
6.ul. Słoneczna	- 0,800 km + chodnik 120 mb
7.ul. Kwiatowa	- 0,500 km
8.ul. Łąkowa	- 0,350 km
9.ul. Ogrodowa	- 0,300 km
10.ul. Boczna od ul. Przemysłowej	- 0,300 km ( w kier. Sp. Pokój )
<b>Razem :</b>	<b>6,83km - 1940 mb /2660 m2</b>

**Załącznik do opisu przedmiotu  
zamówienia dla Zad. Nr 2**

—ul. Leśna ( od powiatowej do leśniczówki )	2,70 km
—ul. Zielona do Niedźwiady ( od km 1+100 wraz z łącznikami : Na Marcia, Surmana i Na Świdra )	10,50 km
—ul. Strażacka	0,50 km
—ul. Św. Anny	0,50 km
—droga Mała – Jamszcze – Brzeziny	4,00 km
— Witkowice-Gnojnica Kopiec	2,50km
— Łączki Kucharskie - Bokocie	

**Razem** **22,2 km**

**Załącznik do opisu przedmiotu  
zamówienia dla Zad. Nr 3**

**Wykaz dróg gminnych ( ulic ) znajdujących się na terenie miasta i gminy Ropczyce  
objętych stałym zimowym utrzymaniem**

1. droga relacji Brzezówka od E4 przez ulicę Przemysłową ( do Zakładów Magnezytowych ) a następnie do ulicy Kard. St. Wyszyńskiego - 5,000 km
2. ulica Grunwaldzka ( od wjazdu na ulicę Wiejską ) oraz ulica Mickiewicza ( do przepustu koło MOTO -HURTU ) - 2,185 km
3. ulica Józefa Mehoffera od ulicy Piłsudskiego do ulicy Ks. S. Skorodeckiego wraz z rondem, chodnikiem i ścieżką rowerową - 0,900 km

**Razem :** **8,085 km**