

GMINA ROPCZYCE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i parkingów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2013/2014 w okresie od daty zawarcia umowy do 31.03.2014r. CPV 90611000-3, CPV 90620000-9, CPV 90630000-2

Zakres stosowania .

Niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

2.1. Warunki organizacyjne.

2.1.1 Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od wezwania.

2.1.2. Pojazdy samochodowe oraz ciągniki używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej.

3. Szczegółowy opis dla:

Zadania pn. Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem ulic i chodników zlokalizowanych na terenie Osiedla Północ i Czekaj na łącznej długości 6,83 km/2660m2 CPV 90620000-9, CPV 90630000-2

Zadanie obejmuje:

1) odśnieżanie dróg (ulic) o szerokości 3,50 – 7,0 m. własnym sprzętem wg załączonego wykazu,

2) zwalczanie śliskości na drogach j.w. własną mieszanką piaskowo – solną w miejscach niebezpiecznych tj. zakręty, podjazdy i skrzyżowania,

3) odśnieżanie i piaskowanie ulic i chodników zgodnie z podanym wykazem ,

4) po zakończeniu zimowego utrzymania dróg uporządkowanie zalegającego materiału uszarniającego zarówno przy krawężniku jak też na chodnikach, placach i parkingach ,

5) wywóz śniegu w okresie mocnych opadów ,

- 6) utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania ,
- 7) oczyszczanie progów zwalniających z naboju śniegowego i lodu ,
- 8) oczyszczenie osadników kratek ściekowych z piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania .

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3 % mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarniającymi .

Odśnieżanie dróg należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W formularzu oferty należy podać kwotę ryczałtową wynikającą z całości zamówienia tj. za okres 5 m.-cy (netto i brutto) natomiast w załączniku do oferty należy podać kwotę ryczałtową zimowego utrzymania za 1 dzień oraz 1 m.-c.

Miesięczne rozliczenie kwoty ryczałtowej do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych dni (w odniesieniu do 30 dni) odpowiednio do rodzaju świadczonej usługi potwierdzonej przez Zamawiającego.

Zatwierdzam :

.....

Ropczyce, 08.11.2013 r.

**Zał. do opisu przedmiotu
zamówienia dla zadania Nr 1**

**Wykaz dróg gminnych (ulic) oraz chodników znajdujących się na terenie
Osiedla Północ i Czekań objętych stałym zimowym utrzymaniem**

1.ul. Rataja wraz z ulicami bocznymi	- 0,900 km + chodnik 400 mb
2.ul. Asnyka wraz z ulicami bocznymi	- 0,850 km
3.ul. Broniewskiego	- 0,230 km
4.ul. Pułaskiego	- 1,500 km + chodnik 450 mb
5.ul. Warzywna	- 1,100 km + chodnik 970 mb
6.ul. Słoneczna	- 0,800 km + chodnik 120 mb
7.ul. Kwiatowa	- 0,500 km
8.ul. Łąkowa	- 0,350 km
9.ul. Ogrodowa	- 0,300 km
10.ul. Boczna od ul. Przemysłowej	- 0,300 km (w kier. Sp. Pokój)
Razem :	6,83km - 1940 mb /2660 m2