



GKiM.7021.407.2011

Ropczyce, 2011-11-21

**URZĄD MIEJSKI  
W ROPCZYCACH**

39-100 Ropczyce, ul. Kutsego 1

tel. (17) 22 10 510

fax (17) 22 10 555

e-mail: ropczyce@interia.pl

www.ropczyce.eu

Bolesław Bujak - Burmistrz

Wiesław Mazurczak - I Z-ca Burmistrza

Robert Kuruszkiewicz - II Z-ca Burmistrza

*Pracownia Projektowa > EKO <  
mgr inż. Elżbieta Kogut  
36-001 Trzebowniko 919*

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 18.11.2011 r. dotyczące wydania warunków technicznych na wykonanie zjazdów z drogi gminnej nr ew. działki 510 położonej w miejscowości Lubzina na działki o nr. ew. 504/2 oraz 511/14 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ujęcia wody w Lubzinie na działkach nr 512/1, 512/2, 510, 509/1, 504/2, 511/14, 511/15, 511/6 informuję, że wyrażam zgodę na wykonanie zjazdów do wymienionych działek pod następującymi warunkami:

1. Zjazdy o szerokości 5.0m wykonać o nawierzchni utwardzonej - wg ustaleń Inwestora. Zjazdy powinny mieć 2% spadek podłużny na długości 5.0m od krawędzi korony drogi gminnej natomiast krawędź nawierzchni zjazdu na połączeniu z nawierzchnią drogi należy wyokrąglić lukiem.
2. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
3. W przypadku kolizji zjazdów z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym Inwestor na własny koszt wykona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.
4. Projektowaną sieć wodociągową umieścić w odległości min.2,5 m od krawędzi drogi o nr ewid. 510 oraz zabezpieczyć rurami ochronnymi.
5. Podczas wykonywania robót należy zachować bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej jak również doprowadzić do stanu poprzedniego pas drogowy.
6. Za wszelkie wynikiłe szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do osób trzecich, pełną odpowiedzialność ponosi Inwestor.



FAIR PLAY



SGS

Orzyniecia:

1. Adresat

2. A/a

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Włodziech Róg  
KIEROWNIK