

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ropczyce.eu

Ropczyce: Budowa zadaszania trybun stadionu sportowego w Ropczycach

Numer ogłoszenia: 70958 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropczyce , ul. Krisego 1/30, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie, tel. (017) 2210550, faks (017) 2210555.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ropczyce.umig.gov.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu

zakupów: www.ropczyce.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zadaszania trybun stadionu sportowego w Ropczycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa zadaszania trybun stadionu sportowego w Ropczycach jest wykonanie na działce o nr ew. 1893/3 przy ul. Mickiewicza 56 w Ropczycach zgodnie z dokumentacją tj. projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi załącznik Nr 2 do SIWZ i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik Nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej n/w zakresu prac: 1.1. Wykonanie zadaszania środkowych sektorów trybuny: powierzchnia zadaszania 939,3 m², wysokość 12,60 m, szerokość 15,0 m, długość 62,0 m, ilość miejsc zadaszonych siedzących - 1019 osób. Zadaszenie podzielono na 12 naw o szerokości 5,0 m każda. Układ nośny jako wspornikowy, pochylony stalowy słup nośny. Konstrukcja dachu w formie stalowych wiązarów płaskich (w kształcie elipsy) podwieszonych do tych słupów nośnych na cięgnach powyżej płaszczyzny zadaszania. Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, łukową, orynnowanie systemowe z blachy powlekaney w kolorze dachu. 1.2. Dostawa i montaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych. Wiata o długości około 6,3 m dla 13 osób, posadowienie wiat na poziomie zera budynku. 1.3. Wykonanie ścian szczytowych w osiach 1 i 25 wraz z dociepleniem i wyprawą elewacyjną w technologii systemowej wg projektu oraz docieplenie ściany od strony bieżni z wyprawą elewacyjną w technologii

systemowej wg projektu, 1.4. Dostawa i osadzenie drzwi i bramy segmentowej w ścianie w osi 1, 1.5. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej oświetlenia trybun wraz z zasilaniem i częścią okablowania niezbędną do doprowadzenia energii elektrycznej do opraw oświetleniowych oświetlenia trybuny, 1.6. Wykonanie kanalizacji deszczowej z wyłączeniem wpustów ulicznych wraz z podejściami do tych wpustów, 1.7. Wykonanie instalacji odgromowej zadaszenia i odladzającej orynnowania zadaszenia, 1.8. Wykonanie trawnika pomiędzy bieżnią a trybuną, 1.9. Wykonanie remontu dojścia do trybuny od strony północnej - chodnika z kostki brukowej. Chodnik wygrodzony ogrodzeniem z paneli z drutów stalowych, ocynkowanych, powlekanych na słupkach stalowych, ogrodzenie na podmurówce z prefabrykowanych desek żelbetowych, w ogrodzeniu bramka szerokości 0,90 m i brama wjazdowa, dwuskrzydłowa otwierana szerokości 3,0 m. ogrodzenie od strony wschodniej chodnika. Od strony zachodniej chodnika barierka wys. 1,10 m z rur ze stali nierdzewnej, przeszła dł. ok. 1,50 m.

2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia:

2.1. Słupy nośne zadaszenia wspornikowe, stalowe dwuteowniki o zmiennej geometrii 75x45 cm. Słupy mocowane do konstrukcji żelbetowej za pomocą kotew stalowych, fajkowych. Główny układ nośny dachu zaprojektowano w postaci dźwigara kratowego w kształcie elipsy. Dźwigar podzielony na dwie części montowane do słupa nośnego oraz podwieszane dodatkowo cięgnami rurowymi stalowymi RO 101,1x5(6) powyżej połaci dachu. Pas górny i dolny przewidziano z RO 133x5mm. Skratowanie dźwigara z RO 88,9x4mm. Funkcję usztywnienia dachu tworzy układ płatwi kratowych o zmiennej geometrii zaprojektowanych z RO 101,5x5 (lokalnie x8) oraz stężenia połączeniowe w postaci stężeń systemowych Ø16. Elementy dźwigarów oraz płatwi kratowych przewidziano ze stali S235. Słupy nośne stal S355. Krycie dachu blachą trapezową łukową LT 70 gr. 0,75mm. Blacha mocowana wkrętami samogwintującymi z podkładkami uszczelniającymi. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i przed skutkami atmosferycznymi systemem malarskim epoksydowo-poliuretanowym, zgodnie ze wskazaniami w projekcie. Po zamontowaniu konstrukcji całość należy wymyć i oczyścić a następnie wykonać w miejscach uszkodzonej powłoki zaprawki malarskie. Kolorystyka elementów stalowych: konstrukcja zadaszenia, blacha - grafitowy jasny matowy. Zadaszenie wyposażone w instalację odgromową i odladzającą (układ rynnowy).

2.2. Konstrukcja wiaty stadionowej z profili stalowych ocynkowanych malowana na kolor grafitowy jasny, matowy, zgodny z kolorem konstrukcji zadaszenia trybuny. Pokrycie z płyt z poliwęglanu litego, bezbarwnego, matowego z wykończeniami aluminiowymi. Ławka z pojedynczych siedzisk plastikowych w kolorze żółtym (RAL 1021) zgodnych z kolorystyką siedzisk trybuny z wyższym oparciem około 36 cm. Fundamenty punktowe prefabrykowane, należące do standardowego wyposażenia wiaty. Podest ze sklejki przeciwpoślizgowej wodoodpornej wykończony sztuczną trawą (szerokość 1,0 m). Komplet kół jezdnych (koła podporowe demontowalne po przetransportowaniu wiaty na miejsce).

2.3. Murowanie z pustaka gazobetonowego 600 gr. 24 cm, ścian szczytowych oraz zamurowanie istniejącego wejścia w środkowej części trybun od strony bieżni. Na gotowych ścianach systemowe docieplenie i wyprawy elewacyjne zgodnie z projektem. Nadproże nad bramą w ścianie w osi 1 wg projektu budowlanego cz. Konstrukcje stalowe, NS-1, o rozpiętości dopasowanej do rozmiarów bramy i konstrukcji wsporczej trybuny.

2.4. Instalacja oświetleniowa trybun wg projektu budowlanego i wykonawczego.

2.5. Teren pod trawnik powinien być wyprofilowany ze spadkiem 1 - 3%, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu, oczyszczeniu podłoża z zanieczyszczeń i ukształtowaniu terenu nawieźć 10cm warstwę ziemi urodzajnej i wykonać trawniki dywanowe

siewem z nawożeniem. 2.6. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi geodezyjnej w tym wytyczenia geodezyjnego, opracowania i przekazania Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonania niezbędnych prób i odbiorów oraz przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji robót jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także przygotowania kompletu dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia i odbioru robót. 2.7. Kanalizacja deszczowa wg projektu z wyjątkiem podejść i kratek ulicznych ściekowych, przeznaczonych do realizacji w późniejszym terminie. Dopływy kinet w kierunku tych kratek zaślepione korkami. 4. Dodatkowo informacje dotyczące wykonania zamówienia. 4.1. Na działce, na której realizowane będzie Zadaszenie trybun stadionu sportowego w Ropczycach równocześnie wykonuje się roboty związane z realizacją innych zadań, w tym Odbudowę trybun stadionu sportowego w Ropczycach - etap I realizowaną przez firmę SKANSKA SA w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie, planowany termin zakończenia 30.06.2014 r. oraz Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach (w tym odbudowa bieżni planowana w miesiącach VI-VII 2014 r.) realizowane przez MPDiM Sp. z o.o. w Rzeszowie, planowany termin zakończenia 31.07.2014 r. W tym samym czasie na płycie boiska piłkarskiego odbywały się będą ligowe spotkania drużyny Błękitnych Ropczyce. W związku z tym obowiązkiem wykonawcy będzie również skoordynowanie w porozumieniu z Zamawiającym, użytkownikiem stadionu i innymi wykonawcami znajdującymi się na placu budowy swoich działań zwłaszcza w zakresie organizacji placu budowy, składowania materiałów i wyrobów do montażu konstrukcji przekrycia, terminu wykonywania robót zwłaszcza takich jak przebudowa wodociągu zasilającego instalację zraszającą płytę boiska sportowego (położona jest pomiędzy budowaną trybuną i remontowaną nawierzchnią bieżni), ułożenia kabla zasilającego w rurze osłonowej zaprojektowanego w wylewce posadzki ciągu pieszego na koronie trybuny. 4.2. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ, w tym do realizacji robót objętych zamówieniem, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem rzeczowo-finansowym, w którym określono terminy zakończenia poszczególnych zakresów (etapów) robót. Odbiory końcowe poszczególnych zakresów robót objętych zamówieniem będą dokonywane po upływie ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu zakończenia odbieranego zakresu (etapu) robót. 4.3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają w kolejności ważności opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, projekty budowlano - wykonawcze stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ, projekt umowy stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 5 do SIWZ. 4.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należyłą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 4.5. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 4.6 Dopuszcza się do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach

nie gorszych niż zaproponowane w projekcie, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 4.7. Wymagany okres gwarancji 36 m-cy liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców i dalszych podwykonawców przy zachowaniu wymagań i warunków określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ, w tym n/w warunków: 5.1. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP. 5.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych a art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5.3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego, a w przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy. 5.4. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, lub usługi i ich zmian, które należy przedkładać Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych umów i ich zmian. 5.5. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projekty umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej zmian, ma prawo zgłaszać zastrzeżenia do tych projektów lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w przypadku gdy przedkładana umowa lub jej zmiana nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w zawartej umowie. 5.6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości zawartej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 5.7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być mniej korzystny aniżeli wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i wykonawca. 5.8. Wykonawca zapewni, aby w umowach zawartych między nim a poszczególnymi podwykonawcami na wykonanie robót budowlanych zawarte zostały odpowiednie klauzule o: 1) zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono uwzględnione w postanowieniach umowy, 2) okresie odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 3) obowiązku uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych w terminach i na warunkach

określonych w postanowieniach umowy. 5.9. Kopie umów na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty ich podpisania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.24.00-5, 45.23.24.60-4, 45.23.10.00-5, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł, w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego nr 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w oryginale lub w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. Wadium winno być załącznikiem do oferty, złożonym w odrębnym opakowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył zamówienie, polegające na wykonaniu konstrukcji stalowej wspornikowej podwieszanej na cięgnach o rozpiętości nie mniejszej niż 12,0 m oraz wykonaniu pokrycia łukowego z blachy trapezowej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje osobami, które wskaże do kierowania robotami budowlanymi w ramach niniejszego zamówienia, posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, instalacji sanitarnych i elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 rozdziału XII SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku zmiany podmiotów lub osób przy pomocy których Wykonawca wykonuje zamówienie, wskazane osoby winny spełniać odpowiednio wymogi określone w rozdziale XI ust. 1 pkt 2 i 4 SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość n/w zmian umowy: 1/ Zmiany terminu wykonania poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących okolicznościach: - niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności: klęski żywiołowej, warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbioru, - leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, - wprowadzenie zmian usprawniających proces realizacji inwestycji. 2/ Jeżeli z toku realizacji robót nastąpi konieczność zmniejszenia zakresu uprzedniego zamówienia (na wniosek Zamawiającego) to wielkość wynagrodzenia ryczałtowego ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwotę wynikającą z wyliczenia polegającego na przemnożeniu ilości nie wykonanych robót przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. 3/ zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas cena ulegnie zmianie w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów. 2. Zmiany którejkolwiek z osób wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia, mogą nastąpić jedynie na osobę spełniającą wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Zmiany te wymagają akceptacji Zamawiającego, nie wymagają aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego rozdziału, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ropczyce.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, pokój nr 8, tel. (17) 2210565 w godzinach od 9 do 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, pokój nr 208 (Sekretariat, II p.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie