

**WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I BRAM
SKALA 1:100**

Oznaczenie	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6		
Schemat								
Wymiary	W świetle ościeżnicy H x S [mm]	1000 x 2000	900x2000	900x2000	900x2000	800x2000	800x2000	
	W świetle otworu H x S [mm]	1080x2080	980x2080	980x2080	980x2080	880x2080	800x2000	
Kierunek otwierania	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	Prawe / Lewe	
Ilość sztuk- parter	1 / 2	3 / 2	7 / 5	6 / 5	1 / 1	8 / 8	8 / 8	
Rodzaj	Wewnętrzne		Wewnętrzne		Wewnętrzne		Wewnętrzne	
Uwagi !!!	Drzwi drewniane pełne przystosowane dla osób niepełnosprawnych		Drzwi drewniane pełne Drzwi EI 30		Drzwi drewniane pełne		Drzwi drewniane pełne z otworami napowietrzającymi	

Oznaczenie	BG1	BG2
Schemat		
Wymiary	Wymiary j.w.	
Ilość sztuk	1	
Uwagi!!!	Brama segmentowa	Brama segmentowa z drzwiami 90x200

UWAGA !!!

1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna- płyty laminowane z pełnym wykończeniem fabrycznym w systemie Porta System.
2. Przed zamówieniem stolarki drzwiowej sprawdzić wymiary otworów na budowie.
3. Drzwi Dw1;Dw2; Dw3 wyposażać w samozamykacze.

Część II	PROJEKT WYKONAWCZY		
Investycja	„ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH”		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 1893/3 gmina Ropczyce		
TOM II	PROJEKT ODBUDOWY TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO		
Rodział 2	PROJEKT ODBUDOWY TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO		
Temat rys.	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I BRAM	Skala 1:100	Nr rys. A11
Investor		GMINA ROPCZYCE	GMINA ROPCZYCE ul. Księgo 1 39-100 Ropczyce tel. 0-17 22 10 510, fax 0-17 22 10 555
Projekt		Arch-Geo Sp. z o.o.	ARCH-GEO Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 41-248 12 87, fax 41 242 18 03
Architektura			
Opracował:	mgr inż. M. Glibowski	nr upr.	podpis
Projektował:	mgr inż. arch. A. Maciantowicz	KL175/92	